

COLORANTES Y REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA


ANARANJADO DE METILO C.I. 13025 VER P. 403

ANARANJADO G, C.I. 16230

CAS: 1936-15-8 MW: 452.37 EC: 217-705-6 TARIC code: 32041200



labkem


ANARANJADO G (C.I. 16230) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 80 Dye content > 80% Abs. max. (H ₂ O) 476 - 481nm	ORAN-G0D-025	 25 g	23,52 €

AZUL ALCIAN 8GX

CAS: 33864-99-2 MW: 1298,86 EC: 251-705-7 TARIC code: 32041900




labkem


AZUL ALCIAN 8GX (C.I. 74240) MIC	referencia	envase	precio
App. Greenish black cryst. powder Abs. max. (DMSO) 675 - 680nm Abs (A ₁ ;%/cm; 5 mg/l; DMSO) > 700 H ₂ O (by KF) < 35%	Suit. for microb. Passes test	ABLU-00P-010	 10 g 83,82 €

AZUL DE ANILINA, C.I. 42755

CAS: 28631-66-5 MW: 737,72 EC: 249-113-9 TARIC code: 32041900



labkem

AZUL DE ANILINA (C.I. 42755) SOLUBLE EN AGUA MIC	referencia	envase	precio
App.: Brownish-purple crystalline powder With metallic lustre Abs. max (0.005) mol/L HCl: 595 - 610nm	Used with fuchsin acid as Mallory's connective tissue stain visualizes chromosomes and cellulose walls in plants	ANBL-00D-025	 25 g 31,63 €

AZUL DE LACTOFENOL EN SOLUCIÓN

TARIC code: 38220000

ADR: 6.1 T1 II UN 2821 IMDG: 6.1 II UN 2821 IATA: 6.1 II UN 2821




labkem

AZUL DE LACTOFENOL EN SOLUCIÓN MIC	referencia	envase	precio
Suit. for microb. Passes test Solub. in H ₂ O (20°C) Passes test	Blue sol. for staining fungi	LACP-00D-100	 100 ml 9,75 €



AZUL DE METILENO C.I. 52015 VER P. 404

AZUL DE TOLUIDINA, C.I. 52040

CAS: 92-31-9 MW: 305,82 EC: 202-146-2 TARIC code: 32041300




labkem

AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 50% Abs. max. (H ₂ O) 620 - 638nm	Loss on dry. (110 °C) < 8%	TLBL-00D-005	 5 g 15,81 €
		TLBL-00D-025	 25 g 29,78 €

AZUL DE TOLUIDINA, SOLUCIÓN

labkem

AZUL DE TOLUIDINA, SOLUCIÓN PARA HISTOLOGÍA, MIC	referencia	envase	precio
Color: Blue Odor: Thymol-like	Composition: Ethyl alcohol, glycerol, water, toluidine blue	TLBL-S0D-500	 500 ml 46,89 €



AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA

labkem

CAS: 51811-82-6 EC: 257-438-2 TARIC code: 32041900



AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA MIC	referencia	envase	precio
App. Dark green coloured powder Abs. max. λ_{1max} (MeOH) 647 - 653nm Abs. max. λ_{2max} (MeOH) 520 - 526nm Sp. abs. ($A_1\%$; 1cm; λ_{1max} ; MeOH) > 800 Sp. abs. ($A_2\%$; 1cm; λ_{2max} ; MeOH) > 350 Loss on dry. (105 °C) < 10%	EOMB-00D-100	100 g	67,33 €

AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA EN SOLUCIÓN

labkem

CAS: 51811-82-6 EC: 257-438-2 TARIC code: 32041900

ADR: 3 FT1 II UN 1230 IMDG: 3 II UN 1230 IATA: 3 II UN 1230



AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA EN SOLUCIÓN MIC	referencia	envase	precio
App. Blue coloured solution Abs. max. λ_{1max} 630 - 655nm Abs. max. λ_{2max} 520 - 525nm	EOMB-MSD-1K0	1 L	52,72 €

CARMIN, C.I. 75470

labkem

CAS: 1390-65-4 MW: 492,38 EC: 215-724-4 TARIC code: 32030090




CARMIN (C.I. 75470) MIC	referencia	envase	precio
App. Dark pink to red powder Assay 50 - 55% Loss on dry. < 20% Lambda max. (NaOH): 531 - 563nm Ash < 12% As < 0.0001% Pb < 0.001% Suitable for use in Orth's Lithium carminic technique.	CARM-00D-025	25 g	90,31 €

EOSINA A AMARILLENTO, C.I. 45380

labkem

CAS: 17372-87-1 MW: 691,86 EC: 241-409-6 TARIC code: 32041200



EOSINA A AMARILLENTO (C.I. 45380) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 90% Abs. max. 515 - 518nm Suit. for microb. Passes test Reag. for spectr. det. of Ag Cytoplasmic, counterstain for haematoxylin constituent for Wright's or modified Nocht's Stain	EOYE-00D-025	25 g	25,04 €

EOSINA, SOLUCIÓN ACUOSA 1%

labkem

CAS: 548-26-5

EOSINA, SOLUCIÓN ACUOSA 1%, MIC	referencia	envase	precio
Color: Orange Odor: Odorless Solubility: Soluble in water Composition: Water, eosin Y	EOYE-S0D-500	500 ml	21,09 €

EOSINA, SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 0,5%

labkem

CAS: 17372-87-1

IMDG: 3 II UN 1170 ADR: 3 II F1 UN 1170 IATA: 3 II UN 1170



EOSINA, SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 0,5%, MIC	referencia	envase	precio
Color: Orange Odor: Alcohol-like Composition: Ethyl alcohol, eosin Y	EOYE-A0D-500	500 ml	18,45 €

labkem

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN MAY-GRÜNWALD

CAS: 68988-92-1 TARIC code: 32041900



EOSINA-AZUL DE METILENO, COLORANTE SEGÚN MAY-GRÜNWALD MIC	referencia	envase	precio
Abs. max. λ_{1max} 648 - 653nm Abs. max. λ_{2max} 520 - 528nm Sp. abs. ($A_1\%$; 1cm; λ_{1max} (dried subst.)) 1100 - 1300	EOBL-MOD-025	25 g	22,93 €
Sp. abs. ($A_1\%$; 1cm; λ_{2max} (dried subst.)) 600 - 800 Loss on dry. (105 °C) < 10%			

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN MAY-GRÜNWALD, SOLUCIÓN MODIFICADA

CAS: 68988-92-1 EC: 273-541-5 TARIC code: 32041900

ADR: 3(6.1) FT1 II UN 1230 IMDG: 3(6.1) II UN 1230 IATA: 3(6.1) II UN 1230



labkem

EOSINA-AZUL DE METILENO, SOLUCIÓN MODIFICADA SEGÚN MAY-GRÜNWALD MIC	referencia	envase	precio
Abs. max. λ_1 (1 250 MeOH) 645 - 651nm Abs. max. λ_2 (1 250 MeOH) 520 - 528nm Abs. ($A_1\%$; λ_{1max} ; 1:250 MeOH) 0.5 - 0.8	EOBL-MSD-500	500 ml	25,66 €
Abs. ($A_1\%$; λ_{2max} ; 1:250 MeOH) 0.3 - 0.4 Suit. for microb. Passes test			

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN WRIGHT

TARIC code: 32041900

ADR: 3(6.1) FT1 II UN 1230 IMDG: 3(6.1) II UN 1230 IATA: 3(6.1) II UN 1230




labkem

EOSINA-AZUL DE METILENO, COLOURANTE SEGÚN WRIGHT MIC	referencia	envase	precio
App. Greenish black/blue cryst. powder Abs. max. λ_{1max} (MeOH) 640 - 648nm Abs. max. λ_{2max} (MeOH) 522 - 525nm Sp. Abs. (A_1 ; 1cm; λ_{1max}) > 1100 Sp. Abs. (A_2 ; 1cm; λ_{2max}) > 650	WRST-OOP-025	25 g	29,78 €
Suit. for microscopy passes test Loss on Dry. (110°C) < 10% Certified for use in staining blood and bone marrow films also for staining malarial parasites in blood f			

FLUORESCÉINA SÓDICA, C.I. 45350

CAS: 518-47-8 MW: 376,3 EC: 208-253-0 TARIC code: 32049000



labkem

FLUORESCÉINA SÓDICA (C.I. 45350) MIC , BP	referencia	envase	precio
Appearance/colour Dark brownish-red - dark orange red powder Assay 90 - 102% Loss on dry. (135 °C) < 17%	FLUO-00D-025	25 g	20,56 €
Solub. (1 mg/mL H ₂ O) Clear to slightly hazy dark yellow - to brownish Yellow solution with greenish fluorescence	FLUO-00D-100	100 g	34,53 €
Lambda max. < 491nm			

FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN DILUÍDA ESTABILIZADO CON METANOL

CAS: 50-00-0 MW: 30,03 EC: 200-001-8 TARIC code: 29121100



labkem


FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN 3,7-4,0% HIS TAMPONADA pH=7	referencia	envase	precio
Assay 3.7% to 4% pH 6.8 to 7.2	FORM-DOP-10K	10 L	48,15 €
Content of MeOH 1 % w/ to 1.5 % w/v	FORM-DOP-120	24x120 ml	36,93 €
Pack de 24 frascos de 120 ml para muestras de tejidos pre-llenado con 75 ml de formol diluido estabilizado con metanol			





labkem

FUCSINA ÁCIDA, C.I. 42685

CAS: 3244-88-0 MW: 585,54 EC: 221-816-6 TARIC code: 32041200




FUCSINA ÁCIDA (C.I. 42685) MIC	referencia	envase	precio
Appearance/colour Dark-Green Crystalline Powder Loss on dry. (110 °C) < 10% Assay > 80% Lambda max. (NaOH) > 549nm Sol. 0.1% in 50% EtOH Clear solution	Melt. point < 250°C Colour pH 1.0 (Purple) - pH 3.1 (Red) Suitable for use in the Van Gieson Connective tissue stain and Mallory anilin blue connective tissue stain Zeihl-Neelsens staining for tuberculosis bacilli	FUCH-A0D-010 	10 g 21,09 €
	FUCH-A0D-025 	25 g 40,29 €	

labkem

FUCSINA BÁSICA, C.I. 42510

CAS: 632-99-5 MW: 337.85 EC: 211-189-6 TARIC code: 32041300



FUCSINA BÁSICA (C.I. 42510) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 85% App. Dark green coloured powder Loss on dry. (135 °C) < 15%	Abs. max. (50% EtOH) 549 - 552nm Abs.(0.003 g/l. 50% EtOH) 2290 - 2710nm	FUCH-B0D-025 	25 g 39,27 €


labkem

FUCSINA BÁSICA FENICADA, SOLUCIÓN SEGÚN ZIEHL

TARIC code: 32041300

ADR: 3(6.1) FT1 III UN 1992 IMDG: 3(6.1) III UN 1992 IATA: 3(6.1) III UN 1992




FUCSINA BÁSICA FENICADA, SOLUCIÓN SEGÚN ZIEHL MIC	referencia	envase	precio
Abs. max. 544 - 548nm Abs. (A ₁ %; 1cm; λ _{max} ; 1:2000) 0.38 - 0.6	Suitability test Passes test	FUCH-BZD-500 	500 ml 18,87 €

labkem

HEMATOXILINA, C.I. 75290




CAS: 517-28-2 MW: 302,3 EC: 208-237-3 TARIC code: 32030010



HEMATOXILINA 80% (C.I. 75290) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 75% App. brown powder Loss on dry. < 8%	General tissue stain for animal histology by Weigerts Mayer's acid hemalum Heidenhain's and Harris technique on paraffin sections	HEMA-00D-025 	25 g 136,82 €

labkem

HEMATOXILINA DE GILL, SOLUCIÓN

HEMATOXILINA DE GILL (I), SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Dark red Odor: Acetone-like	Composition: Hematoxylin, aluminum sulfate, potassium iodide, acetic acid, water	HEMA-G1S-500 	500 ml 32,82 €
HEMATOXILINA DE GILL (II), SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Dark red Odor: Acetone-like	Composition: Hematoxylin, aluminum sulfate, potassium iodide, acetic acid, water	HEMA-G2S-500 	500 ml 35,18 €
HEMATOXILINA DE GILL (III), SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Dark red Odor: Acetone-like	Composition: Hematoxylin, aluminum sulfate, potassium iodide, acetic acid, water	HEMA-G3S-500 	500 ml 41,03 €

HEMATOXILINA DE HARRIS PARA PAPANICOLAOU, SOLUCIÓN

labkem



HEMATOXILINA DE HARRIS PARA PAPANICOLAOU, SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Dark red Odor: Odorless Composition: Hematoxylin, aluminum sulfate, potassium iodide, ethanol, glycerol, water	HEMA-HPS-500	500 ml	21,11 €

HEMATOXILINA DE MAYER, SOLUCIÓN


labkem

HEMATOXILINA DE MAYER, SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Dark red Odor: Odorless Composition: Hematoxylin, aluminum sulfate, potassium iodide, acetic acid, glycerol, water	HEMA-MOS-500	500 ml	23,45 €

ORCEÍNA

labkem

CAS: 1400-62-0 MW: 500,51 EC: 215-750-6 TARIC code: 32030010



ORCEÍNA MIC	referencia	envase	precio
App. Black coloured powder Abs. max. (NaOH 0.01 Mol/L) 575 - 582nm Absorptivity > 500 Loss on dry. < 7%	ORCE-00D-005	5 g	76,44 €

PANÓPTICO NO. 1 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

labkem

TARIC code: 32041400

ADR: 3(6.1) FT1 II UN 1992 IMDG: 3(6.1) II UN 1992 IATA: 3(6.1) II UN 1992



PANÓPTICO NO. 1 FIJADOR VERDE MIC	referencia	envase	precio
App. Bluish Blood smear staining or medullary smear staining.	PANO-GF1-1K0	1 L	28,50 €

PANÓPTICO NO. 2 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

labkem

TARIC code: 32041400

PANÓPTICO NO. 2 EOSINA RÁPIDA MIC	referencia	envase	precio
Appearance Reddish Blood smear staining or medullary smear staining.	PANO-FE2-1K0	1 L	63,03 €

PANÓPTICO NO. 3 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

labkem

TARIC code: 32041400

PANÓPTICO NO. 3 AZUL RÁPIDO MIC	referencia	envase	precio
App. Bluish without visible particles Blood smear staining or medullary smear staining.	PANO-FB3-1K0	1 L	75,54 €

PAPANICOLAOU EA50, SOLUCIÓN

labkem

IMDG: 3 III UN 1170 ADR: 3 III F1 UN 1170 IATA: 3 III UN 1170




PAPANICOLAOU EA50, SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Orange Odor: Alcohol-like Composition: Eosin, fast green, water, lithium carbonate, ethanol, phosphotungstic acid	PPAN-S50-500	500 ml	18,45 €



PAPANICOLAOU OG6, SOLUCIÓN

labkem



IMDG: 3 III UN 1170 ADR: 3 III F1 UN 1170 IATA: 3 III UN 1170

PAPANICOLAOU OG6, SOLUCIÓN, MIC	referencia	envase	precio
Color: Orange Odor: Alcohol-like Composition: Glycerol, orange, water, methanol, ethanol, phosphotungstic acid	PPAN-S06-500	 500 ml	18,45 €

PARAFINA, PERLAS, PARA FIJACIÓN DE TEJIDOS.

labkem


CAS: 8002-74-2 EC: 232-315-6 TARIC code: 27122090



PARAFINA, PERLAS, PTO. FUSIÓN 56 - 58 °C, MIC	referencia	envase	precio
Melt. range 56 - 58°C Solidif. point 56 - 58°C Penetr. (25°C) 1/10mm 16 Oil content 0% Saybolt color > 30	PARF-TEB-1K0	 1 kg	12,57 €
PARAFINA + DMSO, PERLAS, PTO. FUSIÓN 56 - 58 °C, MIC	referencia	envase	precio
Melt. range 56 - 58°C Solidif. point : 56 - 58°C Permeation 77F < 12mg/g Oil content < 0.15% Saybolt color < 30 Storage temp. 15 - 25°C	PARD-TEB-1K0	 1 kg	12,57 €

ROJO CONGO C.I. 22120 VER P. 406**ROJO DE METILO C.I. 13020 VER P. 406****ROJO NEUTRO, C.I. 50040**

labkem

CAS: 553-24-2 MW: 288.78 EC: 209-035-8 TARIC code: 32041300



ROJO NEUTRO (C.I. 50040) MIC	referencia	envase	precio
App. sol. 0.1% (50%EtOH) Clear solution Dye content > 60% Abs. max. (50% EtOH) 539 - 544nm Loss on dry. < 12% Transition range pH 6.8 - 8 violet red - orange yellow Suit. for microb. Passes test Suit. for microb. Passes test Supervital staining of living blood cells.	NEUR-00D-010	 10 g	13,44 €
	NEUR-00D-025	 25 g	28,17 €


SOLUCIÓN DECALCIFICADORA

labkem

CAS: 64-18-6

IMDG: 8 II UN 3264 ADR: 8 II C1 UN 3264 IATA: 8 II UN 3264




SOLUCIÓN DECALCIFICADORA, HIS	referencia	envase	precio
Color: Clear Odor: Irritating Composition: Formaldehyde, formic acid, water	DECA-S01-1K0	 1 L	41,03 €

SUDÁN III, C.I. 26100

labkem

CAS: 85-86-9 MW: 352,4 EC: 201-638-4 TARIC code: 32041900



SUDÁN III (C.I. 26100) MIC	referencia	envase	precio
Assay > 85% Abs. max. 508 - 512nm Fat stain on frozen sections for formalin fixed tissue used with light green in plant histology	SUDN-30D-025	 25 g	28,99 €

SUBSTITUTO DE XILENO

labkem

CAS: 64714-66-8 EC: 265-068-8

IMDG: 8 II UN 3264 ADR: 8 II C1 UN 3264 IATA: 8 II UN 3264



SUBSTITUTO DE XILENO, HIS	referencia	envase	precio
Appearance Clear liquid Boiling range 78° - 154°C Flash point 20°C Acidity 0.1% Purity 99.5% Moisture 0.20%	XYLN-SUB-2K5	2,5 L	54,22 €

TARTRACINA, C.I. 19140

labkem

CAS: 1934-21-0 MW: 534,4 TARIC code: 32041200




TARTRACINA (C.I. 19140) MIC	referencia	envase	precio
Abs. max. (H ₂ O) 421 - 427nm Sp. abs. (A ₁ %; 1cm; λmax) < 400 Loss on dry. < 15%	TART-00D-100	100 g	111,94 €

VERDE BRILLANTE, C.I. 42040

labkem

CAS: 633-03-4 MW: 482,64 EC: 211-190-1 TARIC code: 32041300




VERDE BRILLANTE (C.I. 42040) MIC	referencia	envase	precio
App. Green to green-yellow crystalline powder Assay > 95% Loss on dry. < 5% Lambda max. < 625nm Absorption 0.94 - 1.14 Colour: yellow (pH 0.0) - pH 2.6 (green) For photometric determination of Antimony, for Bacteriology and Microscopy	BRIL-00D-025	25 g	32,95 €

VIOLETA CRISTAL (C.I. 42535+42555)

labkem

CAS: 548-62-9 MW: 407.99 EC: 208-953-6 TARIC code: 32041300



ADR: 9 M7 III UN 3077 IMDG: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077

VIOLETA CRISTAL (C.I. 42535+42555) MIC	referencia	envase	precio
App. Solid, green and odorless Assay > 90% Loss on dry. < 10% TLC test 8,0 - 10,0 Coef. max. of abs. (P*15 nm) 0.98 - 1.25	GENT-V0D-025	25 g	18,19 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.com

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.






KITS DE COLORANTES PARA MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles

labkem



referencia	tipo	nº tests / caja	precio
ABLU-KA2-100	Alcián, azul pH 1 Detección específica de mucinas altamente ácidas	100	76,21 €
ABLU-KA3-100	Alcián, azul pH 2.5 Detección de mucinas ácidas	100	76,21 €
CONG-KHI-100	Highman, Rojo Congo Detección de amiloide	100	68,00 €
TRIC-KML-100	Mallory, Tricrómico Tinción de tejido conectivo	100	107,86 €
TRIC-KMA-100	Masson, Tricrómico estándar Detección de fibras de colágeno en tejido	100	79,54 €
MUCI-K01-100	Mucicarmín Detección de mucopolisacáridos ácidos de origen epitelial (mucinas)	100	175,85 €
ORCE-KFB-100	Orceína Tinción selectiva para identificar la proteína elastina	100	80,77 €
PANO-KPR-100	Panóptico rápido Tinción diferencial para células de la sangre	100	89,32 €
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) Tinción de polisacáridos en tejidos	100	143,02 €
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Tricrómico Detección de tejido elástico anormal	100	110,92 €
HEMA-KWE-100	Weigert, Hematoxilina Tinción nuclear resistente a la decoloración por soluciones ácidas	100	105,25 €
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen Identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (micobacterias)	100	114,66 €



GAMA DE KITS DE COLORANTES LABKEM PARA HISTOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA

La gama cubre una amplia variedad de productos de alta calidad, tanto para tinciones comunes como para tejidos especiales. Su formato en soluciones listas para usar permite agilizar los procesos de tinción.

Listos para usar

Resultados reproducibles

Hasta 100 tests por kit

Tinciones habituales y técnicas de tinción especiales