



ZCC - Baños ultrasonidos

Detergente para baños ultrasonidos



- 1 | Formulado para eliminar suciedad general y residuos químicos del vidrio e instrumental de laboratorio.
- 2 | Biodegradable, sin fosfatos y concentrado, para mezclar 20 mL por litro de agua.

Referencia	Capacidad
ZCC004	Envase de 1 L

ZCF - Escobillones

Tipo mousse



AUTO  
+121°

- 1 | Autoclavables.
- 2 | Modelo nº1 fabricado en fibra. Modelos nº 2, 3 y 4 fabricados en espuma de polietileno de larga duración.

Referencia	Nº	Long. total	Para
ZCF001	3	480 mm	Probetas, cilindros...
ZCF002	2	250 mm	Vasos, matraces...
ZCF003	1	220 mm	Tubos ensayo Ø < 25mm
ZCF004	4	440 mm	Erlenmeyer, embudos...

Flexibles



- 1 | De goma flexible recubiertos con cloruro de polivinilo y cerda de nylon.

Referencia	Longitud	Pelo (ØxL)
ZCF005	580 mm	30x165 mm
ZCF006*	720 mm	45x200 mm

\* estos artículos se suministran bajo pedido

ZCF - Escobillones

Con plumero



Ref	Longitud	Pelo (ØxL)	Para	Lote
ZCF008	360 mm	15x70 mm	T. pequeños	20
ZCF009	350 mm	25x75 mm	T. medios	20
ZCF010	350 mm	30x85 mm	T. grandes	20
ZCF015	850 mm	10x180 mm	Buretas 10 mL	20
ZCF016	870 mm	15x260 mm	Buretas 25 mL	20

Sin plumero



Ref	Longitud	Pelo (ØxL)	Para	Lote
ZCF007	300 mm	10x70 mm	Tubos hemólisis	20
ZCF011	380 mm	40x110 mm	Probetas 250 mL	20
ZCF012	380 mm	50x130 mm	Probetas 500 mL	20
ZCF013	440 mm	56x140 mm	Probetas 1 L	-
ZCF014	440 mm	80x160 mm	Probeta, 2 L	20
ZCF018	500 mm	10x100 mm	Pipetas	20
ZCF017	450 mm	80x150 mm	Vasos	20
ZCF019	210 mm	15x70 mm	Traqueal	20
ZCF020	270 mm	5/10x80 mm	Butirómetros	20

ZCH - Papel

Papel de secado de portas



Referencia	Dimensiones	Nº hojas
ZCH002	100x40 mm	50 hojas



## ZCH - Papel

▶ Papel para limpieza y secado óptico



1 | La referencia ZCH012 se suministra en 25 paquetes de 25 hojas.

Referencia	Dimensiones	Nº hojas
ZCH012	95 x 135 mm	625
ZCH013	190 x 135 mm	500
ZCH015	380 x 540 mm	500

▶ Papel de secado estándar



1 | 600,2 m de longitud.

Referencia	Dimensiones	Nº hojas/bobina	Cantidad
ZCH016	240x350 mm	1.715	1 bobina

## ZCM - Autoclaves, accesorios

▶ Cinta indicadora esterilización



1 | Cambio de color, de blanco a marrón, sin plomo. Longitud de 50m y ancho 19 mm.

Referencia	Método de esterilización	Lote
ZCM001	En seco, método Poupinel	-
ZCM002	Autoclave: 20 min a 121°C 10 min a 125°C, 5 min a 135°	8

## ZCM - Autoclaves, accesorios

▶ Bolsas de esterilización




1 | Bolsas de un solo uso, de laboratorio, médico, dental o veterinario. Tira autoadhesiva grande, fácil de cerrar.  
2 | Sello superior de Chevron para una fácil apertura.

Referencia	Dimensiones	Caja
ZCM003	83 x 160 mm	200
ZCM004	90 x 260 mm	200
ZCM005	135 x 260 mm	200
ZCM006	190 x 360 mm	200
ZCM007	300 x 395 mm	200

## ZCZ - Otros

▶ Escurridor PP 20 terminales



1 | Modelo de pared, fabricado en polipropileno. 20 puestos desmontables

Referencia	Dimensiones
ZCZ003	500x350x100 mm

▶ Escurridor de pared



1 | Fabricado en poliestireno antichoque, no se oxida ni se desconcha.  
2 | Molde de una sola pieza y canal de drenaje sin líneas de unión.  
3 | Incluye ganchos de fijación a pared, kit de drenaje (junta+tubo) y 72 soportes (95x15 mm) + 11 soportes (95x6 mm). Espesor placa soporte: 4 mm.

Referencia	Terminales	Dimensiones
ZCZ004	72	450x63x110 mm



ZCZ - Otros

Escurreidores colgantes y de sobremesa



1 | Fabricados en alambre plastificado. Incluyen bandeja inferior para goteo.

Referencia	Terminales	HxLxA (mm)	Lote
ZCZ001	32	470x360x150	-
ZCZ002	55	640x360x140	8
ZCZ017	79	640x360x140	-

Referencia	Descripción
ZCZ016	Bandeja para escurreidor ZCZ001, ZCZ002

Lavapipetas automático



1 | Fabricados en polietileno y polipropileno. Sistema de vaciado mediante sifón. La ref. ZCZ007 admite pipetas max. 100 mL o buretas Mohr.

Referencia	Diámetro	Altura
ZCZ007	165 mm	990 mm
ZCZ008	165 mm	734 mm

Contenedor para pipetas



Referencia	Diámetro	Altura
ZCZ009	162 mm	650 mm
ZCZ010	162 mm	500 mm

ZCZ - Otros

Cesto porta pipetas



Referencia	Diámetro	Altura	Lote
ZCZ012	145 mm	648 mm	-
ZCZ013	145 mm	497 mm	-

ZFD - Biología molecular

Transiluminador



1 | Fuente de iluminación UV de longitud de onda 312 nm. Equipado con 4 lámparas de cuarzo de 8 W.  
2 | Pantalla altamente transparente y protectora frente a emisión UV. Puede ser posicionada en cualquier ángulo para un uso seguro y cómodo.

Referencia	ZFD015
Longitud de onda	312 nm
Tamaño del filtro UV	150x200 mm
Potencia de emisión	4 x 8 W
Dimensiones (LxAxH)	325x265x150 mm
Alimentación	220 V; 50 Hz

Fuente de alimentación para electroforesis



1 | Pantalla LCD y panel de mandos fácil de utilizar. Con indicación del valor programado y el valor real al mismo tiempo. Función de tiempo programable.  
2 | Con detección automática de falta de carga, sobre carga, cortocircuito, cambio rápido de resistencia y sobrecalentamiento del sistema.

Referencia	ZFD014	ZFD016
Voltaje de salida	10-300 V	10-600 V
Intensidad de salida	1-400 mA	1-500 mA
Potencia de salida	1-120 W	1-300 W
Salidas	4 puestos	
Dimensiones (LxAxH)	230x237x118 mm	
Alimentación	220 V; 50 Hz	