



# R

## PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

### marcas

R - protección  
y seguridad

Distribuimos las gamas completas de todas las marcas, en caso de que haya referencias que no aparezcan en el catálogo, contacten con nosotros para solicitarlas.

plum



Nahita



Kartell

<b>RB - Ropa de protección.....</b>	<b>288</b>
RBB - Batas.....	288
RBC - Mono buzo de trabajo.....	288
RBD - Gorros.....	289
RBG - Gafas.....	289
RBJ - Mascarillas.....	292
RBK - Delantales.....	292
RBL - Guantes.....	293
RBN - Cubre zapatos.....	293
RBP - Kits.....	293
<b>RD - Duchas y lavaojos.....</b>	<b>294</b>
RDB - Estaciones.....	294
RDD - Frascos lavaojos.....	295



## RBB - Batas

### Batas de laboratorio, algodón 100%



- 1 | Botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa

Referencia	Para	Talla
RBB001	Caballero	S
RBB002	Caballero	M
RBB003	Caballero	L
RBB004	Caballero	XL
RBB009	Señora	S
RBB010	Señora	M
RBB011	Señora	L
RBB012	Señora	XL

### Batas de laboratorio, mezcla



- 1 | 65% poliéster - 35% algodón.
- 2 | Color blanco óptico, botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa.

Referencia	Para	Talla
RBB005	Caballero	S
RBB006	Caballero	M
RBB007	Caballero	L
RBB008	Caballero	XL
RBB013	Señora	S
RBB014	Señora	M
RBB015	Señora	L
RBB016	Señora	XL

## RBB - Batas

### Batas desechables



- 1 | Bata de manga larga de un solo uso de Polipropileno.
- 2 | Cierre con velcros (5 velcros), cuello tipo camisa, gomas en los puños.
- 3 | Producto 100% libre de Látex

Referencia	Dimensiones	Peso	Color
RBB019	112x138 cm	35gr, PP	Blanco
RBB020	112x138 cm	35gr, PP	Verde
RBB021	112x138 cm	35gr, PP	Azul
RBB022	112x138 cm	25gr, PP	Blanco
RBB023	112x138 cm	25gr, PP	Verde
RBB024	112x138 cm	25gr, PP	Azul

## RBC - Mono buzo de trabajo

### Mono buzo de trabajo con capucha, PP



- 1 | Buzo de manga larga de un solo uso de Polipropileno,
- 2 | Cierre con cremallera.
- 3 | Elásticos en capucha y puños.
- 4 | Embolsado individual.
- 5 | Producto 100% libre de Látex

Referencia	Talla	Color
RBC001	M	Blanco
RBC002	L	Blanco
RBC003	XL	Blanco
RBC004	XXL	Blanco
RBC005	XXXL	Blanco



RBD - Gorros

Gorro desechable



1 | Gorro redondo de un solo uso de Polipropileno. 15 gr.

Referencia	Ø aprox.	Color	Caja
RBD001	30 cm	Blanco	100 ud.
RBD002	30 cm	Verde	100 ud.

RBD - Gorros

Gorro PP plegado tipo acordeón



1 | Gorro en forma de acordeón de un solo uso de Polipropileno

Referencia	Ø aprox.	Color	Caja
RBD003	30 cm	Blanco	100 ud.
RBD004	30 cm	Azul	100 ud.
RBD005	30 cm	Verde	100 ud.
RBD006	30 cm	Rojo	100 ud.

RBG - Gafas



Antivaho



Revestimiento Antivaho Plus

Capa fina sobre toda la superficie de la lente con un espesor de pocos  $\mu\text{m}$  que previene la formación del agua de condensación absorbiendo las gotas de la humedad. Evita que el empañamiento impida la realización segura del propio trabajo. El tratamiento Antiempañamiento Plus es permanente.



Antirayado



Antirayaduras Plus

Tratamiento aplicado a la superficie de la lente que constituye una barrera contra los daños superficiales. Las lentes están protegidas de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el frotamiento con partículas sólidas. El tratamiento Antirayaduras Plus es permanente.

Normativas que cumplen

NORMA EN 166

DIRECTIVA 89/686/ECC

Áreas de uso aplicables

3 Líquidos (gotas)

4 Polvo con grosor de partícula > 5  $\mu\text{m}$

5 Gas, vapor, spray, humo y polvo con grosor de partícula < 5  $\mu\text{m}$

9 Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos candentes



▶ RBG - Gafas

▶ Máscara de seguridad serie 601



- 1 | Gafa panorámica de amplio campo visual. Inserción RX para gafas graduadas.
- 2 | EPI categoría III (lente de policarbonato). Banda elástica regulable y suave montura.
- 3 | Con sistemas de ventilación: indirecta y en el sellado.

Características máscara 601



1. Revestimiento antivaho plus



2. Antirayaduras Plus

<b>Referencia</b>	RBG001
<b>Montura</b>	Incolora - Estanca
<b>Áreas de uso</b>	3, 4, 5, 9
<b>Lente</b>	Incolora PC

▶ Máscara de seguridad serie 602



- 1 | Lente policarbonato. Sistema de ventilación indirecta.
- 2 | Superponible a las gafas graduadas. Banda elástica regulable y suave montura.

<b>Referencia</b>	RBG002
<b>Montura</b>	Incolora
<b>Áreas de uso</b>	3, 4
<b>Lente</b>	Incolora UC (sin tratamiento)
<b>Lote</b>	10

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 505



- 1 | Cordón para cuello incluido en el paquete.
- 2 | Extremadamente ligera y envolvente, puente nasal de goma suave antideslizante.
- 3 | Estructura elástica, muy flexible y resistente.

Características gafas 505



=22 g



2. Antirayado

<b>Referencia</b>	RBG005
<b>Montura</b>	Incolora
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

Características gafas 505



=22 g



2. Antirayado



3. Antivaho

<b>Referencia</b>	RBG006
<b>Montura</b>	Incolora
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

▶ Gafas de seguridad modelo 511, caras pequeñas



- 1 | Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a la norma EN166.
- 3 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511



=34 g



2. Antirayado

<b>Referencia</b>	RBG007
<b>Montura</b>	Azul
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10



▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 511



- 1 | Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511

=34 g    
 2. Antirayado    
 3. Antivaho

<b>Referencia</b>	RBG008
<b>Montura</b>	Negra
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

▶ Gafas de seguridad serie 519



- 1 | Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 | Patillas regulables en longitud e inclinación. Superponible a las gafas graduadas.

Características gafas 519

=43 g    
 1. Antivaho plus    
 2. Antirayaduras Plus

<b>Referencia</b>	RBG010
<b>Montura</b>	Negro-gris
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

Características gafas 519

=43 g    
 2. Antirayado

<b>Referencia</b>	RBG011
<b>Montura</b>	Negro-gris
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad modelo 511



- 1 | Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511

=34 g    
 2. Antirayado

<b>Referencia</b>	RBG009
<b>Montura</b>	Azul
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

▶ Gafas de seguridad serie 520



- 1 | Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 | Superponible a las gafas graduadas. Fabricada completamente en policarbonato, sin partes metálicas.

<b>Referencia</b>	RBG012
<b>Montura</b>	Incolora
<b>Lente</b>	Incolora UC
<b>Lote</b>	10

▶ Gafas de seguridad serie 568



- 1 | Gafas económicas ideales para una protección esencial.
- 2 | Ligera, práctica, fabricada en policarbonato.

=23 g    
 2. Antirayado

<b>Referencia</b>	RBG015
<b>Montura</b>	Incolora
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10




## ▶ RBG - Gafas

### ▶ Gafas de seguridad serie 5x7



- 1 | Completamente superponible sobre las gafas graduadas.
- 2 | El diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un comfort absoluto.
- 3 | Tecnología SoftPad. Regulación de la longitud de las patillas.

#### Características gafas 511



<b>Referencia</b>	RBG016
<b>Montura</b>	Blanca - azul
<b>Lente</b>	Incolora
<b>Lote</b>	10

### ▶ Pantalla de protección facial, serie



- 1 | Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable.
- 2 | Regulación superior.
- 3 | Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°.
- 4 | Superponible a las gafas de protección y máscaras respiratorias.
- 5 | Certificado de acuerdo a las normas EN166 y EN170.

<b>Referencia</b>	<b>Área de uso</b>
RBG017	3

### ▶ Pantalla protección facial



- 1 | Compuesto por un soporte, un protector facial integral con una cinta elástica en la cabeza.

<b>Referencia</b>
RBG054

## ▶ RBJ - Mascarillas

### ▶ Mascarilla quirúrgica Tipo II



- 1 | Mascarilla de Polipropileno rectangular, 3 capa y 3 pliegues. De un solo uso.
- 2 | Elásticos para ajustar en las orejas y una tira moldeable para una mejor sujeción nasal.
- 3 | Producto 100% libre de Látex y de Fibra de vidrio

<b>Referencia</b>	RBJ007
<b>Talla</b>	U
<b>Dimensiones</b>	17,5 x 9,5
<b>Color</b>	Azul
<b>Propiedades</b>	
<b>Primera capa</b>	Polipropileno de densidad 25 gr/m3
<b>Segunda capa</b>	MeltBlown de densidad 25 gr/m3
<b>Tercera capa</b>	Polipropileno de densidad 20 gr/m3
<b>Caja</b>	50 ud.
<b>Lote</b>	40

## ▶ RBK - Delantales

### ▶ Delantal PE



- 1 | Delantal de Polietileno (LDPE), con abertura para la cabeza y cintas de sujeción en la espalda.
- 2 | Para protección de uso general contra riesgos menores. De un solo uso.
- 3 | Producto 100% libre de Látex.

<b>Referencia</b>	RBK001
<b>Talla</b>	U
<b>Dimensiones</b>	120 X 78
<b>Grosor</b>	0,02
<b>Color</b>	Blanco
<b>Caja</b>	100 ud.
<b>Lote</b>	10



RBL - Guantes

Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL002	140 °C	Única

Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL004	250 °C	Única

Guante en algodón



1 | Grosor algodón: 850 g/m<sup>2</sup>. Para manipulaciones de corta duración.

Referencia	Temperatura máx.	Talla
RBL003	100 °C	Única

Guante de nitrilo



1 | Guante de Nitrilo 100% sin empolver. Muy elástico. Ambidiestros.

Referencia	Talla	Color	Caja	Lote
RBL005	S 6/7	Azul cobalto	100 ud.	10
RBL006	M 7/8	Azul cobalto	100 ud.	10
RBL007	L 8/9	Azul cobalto	100 ud.	10
RBL008	XL 9/10	Azul cobalto	100 ud.	10

RBN - Cubre zapatos

Cubre zapatos



1 | Cubre zapatos de plástico PE. 100% libre de Látex.

Ref.	Dimensiones	Color	Caja	Lote
RBN001	410 x 155 mm	Blanco	100 ud.	10
RBN002	410 x 155 mm	Verde	100 ud.	10
RBN003	410 x 155 mm	Azul	100 ud.	10

RBP - Kits

Kit de visita, PP, blanco



1 | Compuesto por: Bata desechable PP blanco, talla XL; Mascarilla papel aros elásticos; Gorro PP plegado, Cubre zapato PP

Ref.	Talla
RBPO01	XL





▶ RDB - Estaciones

▶ Estación lavaojos

**Kartell**



- 1| Estación fabricada en poliestireno de alto impacto y frasco en polietileno.
- 2| Se puede rellenar con agua destilada u otro líquido indicado para uso oftalmológico. Dimensiones 300x300mm
- 3| Frasco de 500 mL no está incluido (Ref. RDD001).

Referencia	Descripción
RDB001	Estación versión francesa

▶ Estación mural combinada, abierta

**plum**



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
  - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
  - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso
RDB007	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojo

▶ Estación mural iBox

**plum**



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
  - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
  - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso
RDB011	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojos
RDB012	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos

▶ RDB - Estaciones

▶ Ducha de emergencia

**Nahita**



- 1| Alcachofa de gran diámetro, accionada mediante tirador rígido.
- 2| Con lavaojos tipo pedestal, provisto de dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión y de apertura lateral manual.

Referencia	Material
RDB004	Acero inoxidable 304

▶ Lavaojos de emergencia

**Nahita**



- 1| Tipo pedestal y base anclada al suelo. Válvula de apertura y cierre automático.
- 2| Con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.

Referencia	Material
RDB005	Acero inoxidable
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo





▶ RDB - Estaciones

▶ Estación mural combinada, abierta

plum



- 1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2| Estación de pared con:
  - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
  - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso
RDB009	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos

▶ RDD - Frascos lavajos

▶ Soluciones salinas

plum



- 1| Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 %.
- 2| Indicadas para prevenir lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad, astillas de metal o madera, disolventes o aceites.
- 3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- 5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso
RDD002	200 mL	2 min	1 ojo
RDD003	500 mL	2 min	1 ojo
RDD004	1000 mL	10 min	1 ojo

▶ RDD - Frascos lavajos

▶ Frasco lavajos, PE

Kartell



- 1| Frasco en polietileno. Dimensiones 63x73x213 mm.
- 2| Cubeta ocular con tapa y cabezal con válvula automática.
- 3| Dispone de tubo de descarga.

Referencia	Descripción	Lote
RDD001	Frasco lavajos integral M45	10

▶ Soluciones pH neutras

plum



- 1| Solución de fostato estéril de 4,9%.
- 2| Indicadas para prevenir lesiones oculares y lesiones de piel menores provocadas por ácidos y álcalis.
- 3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- 5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso
RDD006	200 mL	2 min	1 ojo
RDD007	500 mL (Duo)	2 min	2 ojos